■電動ハンマー・ビーガン・電動ウィンチ各種

(税別)

電動ハンマー・エンジンブレーカー	1日料金	月極料金(30日)	補償料	基本料
エンジンブレーカー(ビーガン) CB4410 チス別途販売	6,000	90,000	100	1,000
電動ハンマードリル PR38E チス別途	3,000	30,000	50	300
振動ドリル 100V VP14 2日保証 チス別途販売	1,500	18,000	50	300
電動ハンマー 小 H41SA チス別途販売	2,000	30,000	50	300
電動ハンマー 中 H-50/HM1201 チス別途	2,000	30,000	50	300
電動ハンマー 大 PH65A/HM1500 チス別途	4,000	36,000	100	300
ウインチ				
電動ウィンチ100V 2日保証 ワイヤー別途販売	2,000	36,000	100	500
電動ウィンチ200V 2HP 2日保証 ワイヤー別途販売	3,000	45,000	100	500
電動ウィンチ200V 3HP 2日保証 ワイヤー別途販売	3,000	45,000	100	500
電動ウィンチ200V 5HP 2日保証 ワイヤー別途販売	4,000	75,000	150	500
電動ウィンチ200V 10HP 2日保証 ワイヤー別途販売	5,000	90,000	200	500

エンジンブレーカー (ビーガン) CB4410

(2)37 / (54410					
仕様	CB4410				
排気量	41.5 cm³				
駆動方式	エンジン駆動式				
燃料タンク容量	0.94 L				
本体乾燥質量	28 kg				
全長•全幅•全高	71.1x50.2x36.4cm				



電動ハンマー 小 H41SA

仕様	H41SA		
能力	30分の はつり量65kg		
電源	単相100V		
電流	11A		
消費電力	1050W		
質量(kg)	4.8		
コード(m)	2芯5.0m		



電動ハンマー 中 HM1201

仕様	HM1201
電源	100V
電流	12A
消費電力	1,130W
質量	8.7kg
コード長さ	3/ù−5m
寸法	幅480mm



電動ハンマー 大 HM1500

仕様	HM1500			
電源	100V			
電流	15A			
消費電力	1,430W			
質量	17.0kg			
コード長さ	3/ù−5m			
寸法	幅647mm			



電動ハンマードリル PR38E

- ●コンクリート穴あけ最大38mmです。 ●自動給油構造を採用しています。 ●六角軸13mmシャンクです。

C) () 31M (C	
仕様	PR38E
質量	7.5kg
電源	AC100V
コード長さ	5m



振動ドリル 100V VP14

仕様	VP14
能力(mm)	コンクリート14 鉄工13/木工24
電源単相	100V
消費電力	380W
質量(kg)	3.4
コード(m)	2芯2.5m



電動ハンマー 中 H-50

仕様	H-50
能力	30分のはつり量150kg
電源	単相100V
電流	12A
消費電力	1140W
質量(kg)	8.8
コード(m)	3芯5.0m



電動ハンマー 大 PH65A


仕様	PH65A
能力	30分のはつり量200kg
電源	単相100V
電流	13A
消費電力	1240W
質量(kg)	15.0
コード(m)	5.0m



電動ウィンチ100V ベビーマイティMA-650M ※ワイヤーは販売

255	定格符度 Del	ロープ変度 「minus	ワイヤローブ 参数量 一	モータ出力 (W)	ウインチ定格	フィヤローブ	19-11-3-F	100
MA-650M	180	24	453000	600	30	45×40	-	04
MA-650L	100	16	become	-		マニウ付き		***





電動ウィンチ200V 2HP・3HP・5HP・10HP ※ワイヤーは販売





型式	定格荷重(kg) 60Hz	ロープ速度 (m/min)60Hz	ロープ巻取量(m)	モータ出力 (kW)	極数 (P)	自重量 (kg)	制御盤
MA-2(S)	200	35	φ6×120	1.5	4	78	S型制御盤
MA-3 (S)	400	36	φ8×120	2.5	4	160	S型制御盤
MA-5 (S)	550	40	φ10×150	3.9	4	230	S型制御盤
MA-10(S)	1000	44	φ14×160	8.1	4	460	S型制御盤

^{*}機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。